

Nr postępowania: ZP.272.04.2020**Wykonawcy w postępowaniu****Odpowiedzi na pytania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę produktów leczniczych**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 do pakietu 9 pozycja 7 i 9

Czy Zamawiający wymaga, by białka pochodziły z czterech różnych źródeł? Zawartość białek pochodzenia zarówno zwierzęcego jak i roślinnego zwiększa różnorodność w diecie pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe , nie wymaga, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 do pakietu 9 pozycja 10

Czy Zamawiający wymaga, by produkt zawierał unikalną mieszaninę błonnika (6 rodzajów błonnika o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych) regulującą pracę jelit?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe , nie wymaga, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?

zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o dowolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów:**- tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie,****- tabletki dojelitowe na kapsułki lub drażetki dojelitowe i odwrotnie,****- tabletki o przedłużonym uwalnianiu na drażetki/kapsułki o przedłużonym uwalnianiu****NIE wyraża zgody na zamianę postaci proponowanych preparatów:****- fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie,****- postaci leku o przedłużonym uwalnianiu na postać leku o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie, pojęcie „przedłużone uwalnianie” jest jedną z form „zmodyfikowanego uwalniania” i się w niej zawiera, nie zawsze zatem jest tożsame.****pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 4

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) **czy należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku gdy wychodzi niepełna ilość opakowań?**

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe i oczekuje przeliczenia opakowań do 2 miejsc po przecinku, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii, a co za tym idzie koniecznością wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, zwracamy się z prośbą o zmianę warunków w zakresie sposobu złożenia oferty ww. postępowaniu. Ze względu na wymuszoną zmianę organizacji pracy większości podmiotów gospodarczych oraz osób świadczących pracę (w tym również poczty, firm kurierskich, banków) **wnosimy o zmianę formy złożenia oferty na elektroniczną.** (zgodnie z zaleceniami UZP <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>)

Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji, jedynie forma komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, pozwoli wykonawcom zamówień publicznych na przygotowanie i złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz 9 wyrazi zgodę na wycenę płynu Lugola w opakowaniu 20 g w ilości 12 szt?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Grzegorz Bełowski